



ams
Umweltschutz GmbH

ASORTYMENT

Materiały i urządzenia stosowane
podczas usuwania oraz zabezpieczania
azbestu i innych substancji szkodliwych
oraz podczas sanitacji terenów skażonych

ams Umweltschutz GmbH

Adres:
Waldstraße 96-97
13403 Berlin

Tel: +49 (0)30 - 407 28 62 26
Fax: +49 (0) 30 - 407 28 62 52
Email: info@amsberlin.pl
<http://www.amsberlin.pl>

AMS OCHRONA ŚRODOWISKA

Nasza firma od 1983 roku dostarcza produkty klientom branż przemysłowych i budowlanych, zajmujących się usuwaniem azbestu i innych materiałów szkodliwych, ich zabezpieczeniem i transportem. Dostarczamy produkty ułatwiające prace z materiałami szkodliwymi oraz umożliwiające wykonywanie tych prac w bezpieczny sposób.

Nasi klienci cenią współpracę z nami, ponieważ:

- ◆ sprzedajemy wyłącznie markowe materiały wysokiej jakości, oferując jednocześnie niskie ceny
- ◆ nasze dostawy są nie tylko krótkoterminowe, ale również i niezawodne
- ◆ służymy klientom indywidualną, solidną i szybką pomocą
- ◆ już od ponad 20 lat cechujemy się wysokimi kompetencjami

Możemy poszczycić się długą historią różnorodnych projektów, które dzięki naszym produktom zostały solidnie i bezpiecznie wykonane przez naszych klientów, np.: Pałac Republiki i gmach parlamentu Rzeszy w Berlinie, zakład produkcyjny Borealis w Wiedniu, gmach Uniwersytetu w Akwizgranie Vienna International City w Wiedniu.

Firma ma siedzibę w Berlinie, skąd naszych klientów obsługuje czternastu pracowników. Posiadamy obszerny magazyn, który zapewnia nam łatwy dostęp do odpowiedniej ilości potrzebnych na co dzień materiałów. Codziennie dostarczamy materiały do klientów z różnych krajów Europy, współpracując ze znanymi firmami logistycznymi.

TREŚĆ

ams Ochrona środowiska

Odzież ochronna	3-4
Odzież ochronna jednorazowego użytku	3
Odzież ochronna wielokrotnego użytku	3
Bielizna/skarpety	4
Rękawice robocze	4
Ochrona dróg oddechowych	5-7
Maski jednorazowe	5
Półmaski	5
Maski pełno-twarzowe	5
Urządzenia filtrowentylacyjne	5
Filtry i pochłaniacze	6
Filtry przeciwpylowe	6
Pochłaniacze	6
Filtropochłaniacze	7
Artykuły gospodarcze	8-11
Folie budowlane	8
Taśmy klejące	8
Worki na śmieci	9
Worki polipropylenowe	9
Big-Bags	9
Worki na płyty	10
Worki do kontenerów	10
Materiały wiążące i powlekające	10
Drzwi i namioty foliowe	11
Glove – Bags	11
Oznakowania	11
Inne produkty	11
Środki czyszczące i odtłuszczające	12
Preparaty artic 1000	12
Preparaty artic 3000	12
Urządzenia	13-14
Podciśnieniowy sprzęt odkurzający	13
Przyrządy pomiaru podciśnienia	13
Filtry i odpylacze	13
Odkurzacze przemysłowe	14
Śluzy osobowe	14
Śluzy towarowe	14



Odzież ochronna

Odzież ochronna jednorazowego użytku

- ◆ **PP- jednorazowy kombinezon ochronny**
Rozmiar: XXL, CE-Kat. I, Kolor: granatowy i biały kaptur, elastyczne ściągacze w rękawach, nogawkach i w pasie
50 sztuk w kartonie
- ◆ **Clean dress/ Multitec**
Rozmiar: XXL, biały, „oddychająca” tkanina, CE Kat. III, Typ 5 + 6, kaptur, zamek błyskawiczny zakryty patką ochronną, elastyczne ściągacze w rękawach, nogawkach i w pasie
50 sztuk w kartonie
- ◆ **Clean Dress Plus/ Multitec Plus**
Rozmiar: XXL, biały, CE Kat. III, Typ 4, 5, 6, kaptur, zamek błyskawiczny zakryty patką ochronną, elastyczne ściągacze w rękawach, nogawkach i w pasie
50 sztuk w kartonie
- ◆ **Tyvek Classic**
Rozmiar: XXL, biały, CE Kat. III, Typ 5 + 6, Kaptur, zamek błyskawiczny zakryty patką ochronną, elastyczne ściągacze w rękawach, nogawkach i w pasie
50 sztuk w kartonie
- ◆ **Tyvek Classic Plus**
Rozmiar: XXL, biały, CE Kat. III, Typ 4, 5, 6
50 sztuk w kartonie
- ◆ **Tychem C-przeciwchemiczny kombinezon ochronny**
Kolor: żółty, CE Kat. III, Typ 3, 3b, 4, 5, 6
25 sztuk w kartonie
- ◆ **Tychem F-przeciwchemiczny kombinezon ochronny**
Kolor: żółty, CE Kat. III, Typ 3, 3b, 4, 5, 6
25 sztuk w kartonie
- ◆ **PE-nakładki na obuwie**
Wysokość: 55 cm, antypoślizgowa podeszwa, taśma regulująca w celu dopasowania nakładek do większości rozmiarów obuwia
50 sztuk w kartonie

Wyroby innych producentów na indywidualne życzenie klienta.



CE-0516 oznakowania dla odzieży ochronnej (skrót)

Kat. I ochrona przed brudem, tkanina „oddychająca”, kolory niebieski lub biały

Kat. III
Typ 1 = gazoszczelna odzież EN 943-1, EN 943-2
Typ 2 = niegazoszczelna odzież EN 943-1
Typ 3 = odzież chroniąca przed silnymi strumieniami ciekłych substancji chemicznych EN 14605
Typ 4 = odzież chroniąca przed ciekłymi aerozolami EN 14605
Typ 5 = pyłoszczelna odzież chroniąca przed cząsteczkami stałymi EN ISO 13982-1
Typ 6 = odzież o ograniczonej ochronności przed mgłą substancji chemicznej EN 13034

Odzież ochronna wielokrotnego użytku

- ◆ **Kombinezon wielokrotnego użytku Britax**
Rozmiar: XL-XXXL Kolor: niebieski lub czerwony, certyfikat BIA, „oddychająca” tkanina
1 sztuka





Bielizna/ Skarpety

Rodzaj	Wykonanie	Rozmiar	Ilość
◆ kombinezon	bielizna funkcjonalna	L-XXL	1 sztuka
◆ kalesony		L-XXL	1 sztuka
◆ podkoszulek z długimi rękawami		L-XXL	1 sztuka
◆ skarpety robocze		uniwersalny	1 para

Rękawice robocze



Rodzaj	Wykonanie	Rozmiar	Ilość
◆ rękawice gumowe	żółte	rozmiar: XXL długość: 30cm	10 par
◆ rękawice wzmacniane skórą licową	ciemne	uniwersalny	12 par
◆ rękawice wykonane z PCV	czerwonobrazowe, zakończone ściągaczem, w całości powlekane, Kat. II, EN 388	uniwersalny	12 par
◆ rękawice przeciwchemiczne	nitryl, zielone, wnętrze flokowane bawełną, Kat. III	długość: 32 cm	12 par
◆ rękawice nitrylowe	a) żółte EN 388 + 374 b) niebieskie, wysoka odporność na przetarcia c) pomarańczowe reflektujące, termoodporne EN 1231	rozmiar: 11	12 par
◆ rękawice wewnętrzne bawełniane	białe	rozmiar: XL	12 par
◆ rękawice do prac zimowych	skóra licowa, ocieplane futrem		78 par

Ochrona dróg oddechowych

Maski jednorazowe

Rodzaj	Wykonanie	Ilość
ochrona przed cząstkami pyłu		20 sztuk w kartonie
ochrona przed mikropyłem		20 sztuk w kartonie
◆ FFP1	z wentylem	10 sztuk w kartonie
◆ FFP1		20 sztuk w kartonie
◆ FFP2		20 sztuk w kartonie
◆ FFP2	z wentylem	10 sztuk w kartonie
◆ FFP3		10 sztuk w kartonie



Półmaski

Półmaska Scott Silner

- ◆ gumowa maska, łącznik gwintowy, 1 sztuka
- ◆ silikonowa maska, łącznik gwintowy, 1 sztuka



Maski pełno-twarzowe

Maska Scott Promask

- ◆ z wewnętrzną maską silikonową, łącznik gwintowy, 1 sztuka
- ◆ maska silikonowa, łącznik gwintowy 1 sztuka
- ◆ środek dezynfekujący AHD 2000 do czyszczenia masek, 250 ml butelka ze spryskiwaczem, 15 butelek w kartonie



Wyroby innych producentów i inne wykonania na indywidualne życzenie klienta.

Produkty innych producentów i inne wykonania na indywidualne życzenie klienta.

Urządzenia filtrowentylacyjne

- ◆ urządzenie filtrowentylacyjne Scott Proflow SC 2 z maską pełno-twarzową ProMask, dmuchawa, 15 godzinny akumulator, pasek, wąż, obudowa wodoodporna, elektroniczna ładowarka z funkcją rozładowania, 1 sztuka

Wyroby innych producentów na indywidualne życzenie klienta.



Filtry i pochłaniacze



Filtry przeciwpyłowe

Typ filtra

- ◆ PF10 P3 – PSL R
- ◆ PFR10 P3 R

Zastosowania

cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych, mikroorganizmy, np. bakterie i wirusy

cząstki substancji stałych i płynnych, 96 05260 10, cząstki substancji radioaktywnych, mikroorganizmy, np. bakterie i wirusy

Pochłaniacze



Typ filtra

- ◆ GF22 A2
- ◆ GF22 B2
- ◆ GF32 E2
- ◆ GF22 K2
- ◆ GF22 A2B2
- ◆ GF32 – A2B2E2K2
- ◆ GF32 AX

Zastosowania

gazy i pary związków organicznych (np. rozpuszczalniki) o temperaturze wrzenia powyżej 65°C

gazy i pary nieorganiczne, np. chlor, siarkowodór i cyjanowodór

gazy i pary kwasowe, np. dwutlenek siarki

amoniak i organiczne pochodne amoniaku

gazy i pary organiczne i nieorganiczne

gazy i pary organiczne, nieorganiczne i kwasowe, amoniak i organiczne pochodne amoniaku

gazy i pary związków organicznych o temperaturze wrzenia poniżej 65°C

Filtropochłaniacze

Produkty innych producentów na indywidualne życzenie klienta.
Jesteśmy firmą partnerską firmy Scott i prowadzimy całą gamę jej asortymentu.

www.amsberlin.pl



Typ filtra

- ◆ CF22 – A2-P3 PSL R
CF32 – A2-P3 R
- ◆ CF22 – B2-P3 PSL R
- ◆ CF 32 – E2-P3 R
- ◆ CF 22 – K2-P3 R
- ◆ CF 22 – A2B2-P3/PSL R
- ◆ CF 22 – A2B2E1-P3/PSL R
- ◆ CF22 – A1E1HG-P3/PSL R
- ◆ CF32 – A2B2E2K2-P3/PSL R
CFR32 – A2B2E2K2-P3 R
- ◆ CF32 – A2B2E2K2-P3/PSL R
CFR32 – A2B2E2K2-P3 R
- ◆ CF32 REACTOR-HG-P3 R
CFR32 REACTOR-HG-P3 R
- ◆ CF32 – A2B2E2K2-HG-P3 PSL R

Zastosowania

gazy i pary związków organicznych o punkcie wrzenia powyżej 65°C, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, oraz mikroorganizmy.

gazy i pary nieorganiczne, np. chlor, siarkowodór, cyjanowodór, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, mikroorganizmy.

gazy i pary kwasowe, np. dwutlenek siarki, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, mikroorganizmy.

gazy i pary organiczne, Amoniak i organiczne pochodne amoniaku, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, mikroorganizmy.

gazy i pary organiczne i nieorganiczne, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, mikroorganizmy.

organiczne, nieorganiczne i kwasowe gazy i pary, jak również cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, mikroorganizmy.

organiczne i kwasowe gazy i pary 270042778 5, jak również rtęć i związki rtęci, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, mikroorganizmy.

organiczne, nieorganiczne i kwasowe gazy i pary, jak również amoniak i organiczne pochodne amoniaku, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, mikroorganizmy.

organiczne, nieorganiczne i kwasowe gazy i pary, jak również amoniak i organiczne pochodne amoniaku, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, mikroorganizmy.

rtęć i związki rtęci, radioaktywny jod i jego związki organiczne, jak jodek metylu, jak również cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, mikroorganizmy

organiczne, nieorganiczne i kwasowe gazy 371042798 i pary, jak również amoniak i organiczne pochodne amoniaku, rtęć i związki rtęci, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, mikroorganizmy.

Filtropochłaniacze

Produkty innych producentów na indywidualne życzenie klienta.
Jesteśmy firmą partnerską firmy Scott i prowadzimy całą gamę jej asortymentu.

www.amsberlin.pl



Typ filtra

- ◆ CF22 – A2-P3 PSL R
CF32 – A2-P3 R
- ◆ CF22 – B2-P3 PSL R
- ◆ CF 32 – E2-P3 R
- ◆ CF 22 – K2-P3 R
- ◆ CF 22 – A2B2-P3/PSL R
- ◆ CF 22 – A2B2E1-P3/PSL R
- ◆ CF22 – A1E1HG-P3/PSL R
- ◆ CF32 – A2B2E2K2-P3/PSL R
CFR32 – A2B2E2K2-P3 R
- ◆ CF32 – A2B2E2K2-P3/PSL R
CFR32 – A2B2E2K2-P3 R
- ◆ CF32 REACTOR-HG-P3 R
CFR32 REACTOR-HG-P3 R
- ◆ CF32 – A2B2E2K2-HG-P3 PSL R

Zastosowania

gazy i pary związków organicznych o punkcie wrzenia powyżej 65°C, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, oraz mikroorganizmy.

gazy i pary nieorganiczne, np. chlor, siarkowodór, cyjanowodór, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, mikroorganizmy.

gazy i pary kwasowe, np. dwutlenek siarki, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, mikroorganizmy.

gazy i pary organiczne, Amoniak i organiczne pochodne amoniaku, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, mikroorganizmy.

gazy i pary organiczne i nieorganiczne, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, mikroorganizmy.

organiczne, nieorganiczne i kwasowe gazy i pary, jak również cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, mikroorganizmy.

organiczne i kwasowe gazy i pary 270042778 5, jak również rtęć i związki rtęci, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, mikroorganizmy.

organiczne, nieorganiczne i kwasowe gazy i pary, jak również amoniak i organiczne pochodne amoniaku, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, mikroorganizmy.

organiczne, nieorganiczne i kwasowe gazy i pary, jak również amoniak i organiczne pochodne amoniaku, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, mikroorganizmy.

rtęć i związki rtęci, radioaktywny jod i jego związki organiczne, jak jodek metylu, jak również cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, mikroorganizmy


organiczne, nieorganiczne i kwasowe gazy 371042798 i pary, jak również amoniak i organiczne pochodne amoniaku, rtęć i związki rtęci, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, mikroorganizmy.

Artykuły gospodarcze

Folie budowlane

Typ folii	Wykonanie	Rozmiar	Ilość rolek na palecie
◆ Folie PE	przeźroczysta, półprzeźroczysta lub jako Regenerat-Opak	4000 x 0,10 mm x 50m 4000 x 0,20 mm x 50 m 4000 x 0,30 mm x 25 m 4000 x 0,40 mm x 25 m 4000 x 0,50 mm x 25 m	50 rolek 32 rolek 32 rolek 32 rolek 23 rolek
◆ Folia PE biała	trudno zapalna wg DIN 4102-B1	4000 x 0,20 mm x 50 m	25 rolek
◆ Czarna folia	nieprzepuszczająca światła	4000 x 0,20 mm x 50 m	32 rolek
◆ Folia wzmocniona	biała, odporna na działanie promieni UV, 260 g/m ²	2000 mm x 50 m	15 rolek
◆ Folia samoprzylepna opakowaniowa	niebieska, przepuszczająca światło, nieprzepuszczająca powietrza	500 mm x 100 m	50 rolek

Dostępne są również folie o szerokościach 2m, 3m i 6m. Produkty o innych wymiarach na indywidualne życzenie klienta.



Taśmy klejące



Rodzaj	Wykonanie	Wielkość	Ilość
◆ Taśma klejąca tkaninowa AMS standard	srebrna	50 mm x 50 m 75 mm x 50 m	24 rolek w kartonie 16 rolek w kartonie
◆ Taśma klejąca tkaninowa AMS ekstra	niebieska, ekstra mocna	72 mm x 50 m	16 rolek w kartonie
◆ Taśma klejąca PVC miękka	po odklejeniu nie pozostawia śladów	75 mm x 33 m	24 rolek w kartonie

Inne taśmy na indywidualne życzenie klienta.

Worki na śmieci

Rodzaj	Wykonanie	Wielkość	Ilość
 Worki na śmieci z polietylenu (PE)	niebieskie bez nadruku	700 x 1100 x 0,12 mm	50 sztuk w wiązce
	niebieskie z nadrukiem ostrzegającym	700 x 1100 x 0,12 mm	50 sztuk w wiązce
	niebieskie bez nadruku	900 x 1300 x 0,12 mm	50 sztuk w wiązce
	niebieskie z nadrukiem ostrzegającym	900 x 1300 x 0,12 mm	50 sztuk w wiązce
Worki na śmieci PE	niebieskie bez nadruku	700 x 1100 x 0,05 mm	25 sztuk w rolce
	niebieskie bez nadruku	700 x 1100 x 0,10 mm	25 sztuk w rolce
Worki na sztuczne włókna mineralne, PE	półprzezroczyste (około 1m ³ zawartości)	1400 x 2200 x 0,15 mm	10 sztuk w wiązce

Inne kolory, rozmiary i grubości na indywidualne życzenie klienta.

Worki polipropylenowe

Rodzaj	Wykonanie	Rozmiar	Ilość
 kolor biały, z obrębką	niepowlekane, z wkładką foliową	600 x 1050 mm	6 000 sztuk na palecie
worki na sztuczne włókna mineralne	nadruk swm (sztuczne włókna mineralne), taśma ściągająca	1400 x 2200 mm	1200 sztuk na palecie

Inne rozmiary i wykonania np. powlekane i z wkładką foliową na życzenie klienta.

Big-Bags




Rodzaj	Wykonanie	Rozmiar	Ilość
Big-Bag	dno zamknięte, fartuch/taśma ściągająca, 4 pętle, ciężar napelnienia: 1000 kg, współczynnik bezpieczeństwa 5:1	900 x 900 x 1100 mm	120 sztuk w wiązce 360 sztuk na palecie
Big-Bag	z wkładką foliową, dno zamknięte, fartuch/taśma ściągająca, 4 pętle, ciężar napelnienia: 1000 kg, współczynnik bezpieczeństwa 5:1	900 x 900 x 1100 mm	100 sztuk w wiązce 300 sztuk na palecie
Big-Bag	powlekane, dno zamknięte, fartuch/taśma ściągająca, 4 pętle, ciężar napelnienia: 1000 kg, współczynnik bezpieczeństwa 5:1	900 x 900 x 1100 mm	120 sztuk w wiązce 360 sztuk na palecie

Dostępne są również worki z nadrukiem ostrzegającym przed materiałami zawierającymi azbest!

Dostępne są również worki z nadrukiem ostrzegającym przed materiałami zawierającymi azbest.

Worki na płyty



Rodzaj	Wykonanie	Rozmiar	Ilość
◆ na płyty azbestowo-cementowe	z nadrukiem ostrzegającym, 4 uchwyty, ciężar napelnienia: 1500 kg	1250 x 300 x 2600 mm	100 sztuk w wiązce 300 sztuk na palecie
		1250 x 300 x 3200 mm	100 sztuk w wiązce 300 sztuk na palecie

Inne rozmiary i wykonania na życzenie klienta.

Worki do kontenerów

Rodzaj	Wykonanie	Rozmiar	Ilość
◆ worki do kontenerów	z nadrukiem lub bez nadruku ostrzegającego	6200 x 2400 x 1150 mm	1 sztuka
		6200 x 2400 x 2250 mm	1 sztuka

Inne rozmiary i wykonania na życzenie klienta.

Materiały wiążące i powlekające

- ◆ Materiały wiążące włókna i cząstki stałe – artic fb 30 kanister 25kg
- ◆ Materiały wiążące włókna – HAWETOL kanister 25kg
- ◆ Materiały wiążące włókna – SEC-RFB 25 kanister 30 L
- ◆ Materiały impregnujące materiały azbestowe – SEC-AV 550, kanister 19 L
- ◆ Materiały impregnujące PCB (Polichlorowane bifenyle) – SEC-PCB DICHT, kanister 19 L
- ◆ Materiały gruntujące PCB- Sec-Av Primer kanister 26 L

Drzwi i namioty foliowe



Rodzaj	Wykonanie	Rozmiar w mm	Ilość
◆ drzwi foliowe	extra mocne, z zamkiem błyskawicznym	75 x 180	1 sztuka
		75 x 200	
		100 x 180	
		100 x 200	
		150 x 180	
		150 x 200	
◆ namiot foliowy	z drzwiami foliowymi dla prac z WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne)	200 x 200	1 sztuka
		1200 x 1200 x 2000	

Inne produkty na życzenie klienta.

Krótkoterminowo dostępne są również inne rozmiary.


Glove-Bags

Rodzaj	Wykonanie	Rozmiar	Ilość
◆ Transparentny	1 para „torby z rękawicami”	1370 x 1524 mm	25 sztuk

Dostępne również pojedynczo.



Oznakowania



Rodzaj	Wykonanie	Rozmiar	Ilość
◆ naklejki ostrzegawcze	f Uwaga zawiera azbest. Wdychanie pyłu azbestu stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia! Postępuj zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa oraz higieny zdrowia. e Włókna azbestowe a PCB g Odpady minerałów włóknistych, zawartość może uwolnić pył o rakotwórczym działaniu	50 x 110 mm	100 sztuk w rolce
◆ tablica ostrzegawcza	c „Azbest”	500 x 700 mm	1 sztuka
◆ naklejki ostrzegawcze	d „Wstęp wzbroniony” czerwony/niebieski b Ochrony dróg oddechowych niebieski: Ochrony słuchu, Ochrony rąk Ochrony nóg Ochrony głowy	średnica: 300 mm średnica: 300 mm średnica: 300 mm średnica: 300 mm	1 sztuka 1 sztuka 1 sztuka 1 sztuka
◆ Taśma klejąca PVC	„Azbest”	50 mm x 66 m	36 rolek w kartonie

Inne rozmiary i wykonania na życzenie klienta.

Inne produkty



Rodzaj	Rozmiar	Ilość
◆ klej w spreju AMS	500 ml w puszcze	12 puszek w kartonie
◆ pianka budowlana PU	500 ml w puszcze	12 puszek w kartonie
◆ akrylowa substancja uszczelniająca	310 ml w naboju	12 nabojów w kartonie
◆ silikon budowlany	310 ml w naboju	12 nabojów w kartonie
◆ środek dezynfekujący	250 ml w spryskiwaczu	15 butelek w kartonie
◆ opaska zaciskowa	360 x 4,8 mm	100 sztuk
◆ szmatki do czyszczenia		300kg w opakowaniu

Środki czyszczące i odtłuszczające

Preparaty artic 1000

Wszystkie preparaty zawierają żywe bakterie, które zjadają węglowodory (oleje, tłuszcze):



Rodzaj	Wykorzystanie
◆ artic 1003	Skuteczny przeciw zabrudzeniom olejami mineralnymi. Bakterie działają długo, również głęboko w porowatych podłożach. Stosowany na powierzchnie z kamienia, betonu, płytek, metalu (podłogi, maszyny, etc.).
◆ artic 1006 ta	Działa podobnie jak artic 1003, na powierzchniach z asfaltu, smoły, bitumu. Nie wnika do tych powierzchni.
◆ artic 1009 gel	Żel bakteryjny do skutecznego usuwania oleju z materiałów takich jak: żwir, tłuczeń, kamień wielowarstwowy, etc. (np. tory kolejowe, parkingi) bez konieczności wymiany podłoża. Bakterie samodzielnie zjadają olej.
◆ artic 1012 uni	Uniwersalny środek czyszczący z mikroorganizmami pochłaniającymi olej stosowany na różne podłoża (metal, lakier, tworzywa sztuczne, kamień, etc.). Stosowany do oczyszczania całych stacji benzynowych i hal przemysłowych itp., miejsc gdzie występują zabrudzenia olejem.
◆ artic 1015	Poduszki włókninowe wypełnione bakteriami zjadającymi oleje. Długi czas działania (6 miesięcy), oszczędzający koszty wywozu odpadów. Skuteczne we wszystkich zbiornikach z zabrudzoną olejem wodą. Ogromna oszczędność.
◆ artic 1018	Stosowany w myjkach do części i w wysokociśnieniowych urządzeniach czyszczących. Tworzy ograniczoną ilość piany, zawiera bakterie rozkładające olej.

Preparaty artic 3000

Środki o neutralnym pH lub lekko alkaliczne, ulegają biodegradacji. Produkty są zarówno bardzo przyjazne dla środowiska, jak i maksymalnie skuteczne.



- ◆ artic 3003
Środek czyszczący zabrudzenia tłuste i olejowe, dozwolony do prac na wiertnicach i otwartym morzu, idealny do portów i statków.

- ◆ artic 3006
Wielozadaniowy, lekko alkaliczny środek czyszczący, idealny do czyszczenia mocno zabrudzonych powierzchni, takich jak np.: podłogi fabryczne, ulice, maszyny, ciężarówki, etc. Usuwa zarówno ciężkie oleje opałowe oraz smary stałe, jak i trudny do usunięcia brud uliczny.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.artic-reiniger.pl.

Urządzenia



Urządzenia do podtrzymywania podciśnienia

Rodzaj	Wykonanie
◆ Podciśnieniowy sprzęt odkurzający z wentylatorem i filtrem, filtr klasy H	500 m³/h 1.000 m³/h 3.000 m³/h 4.500 m³/h 6.000 m³/h 10.000 m³/h 12.000 m³/h 20.000 m³/h 30.000 m³/h 100.000 m³/h

Urządzenia pomiarowe do kontroli podciśnienia

- ◆ 2-, 3- lub 4- kanałowe przyrządy pomiarowe
- Inne wykonania na zamówienie.

**Wynajem
lub kupno**

www.amsberlin.pl

Filtry i odpylacze

Rodzaj	Wykonanie	Wymiar w mm	Ilość
filtry włókninowe			
◆ EU 3	biały	1500 x 60	na rolki
filtr Z-Line			
◆ EU 4		305 x 305 x 48	20 sztuk w kartonie
◆ EU 4		610 x 610 x 48	20 sztuk w kartonie
◆ EU 4		600 x 900 x 48	13 sztuk w kartonie
filtr mikropyłowy/ kompaktowy			
◆ EU 9		592 x 592 x 292	1 sztuka w kartonie
filtr przeciwpylowy			
◆ H 13		305 x 305 x 292	1 sztuka w kartonie
◆ H 13		610 x 610 x 292	1 sztuka w kartonie

- ◆ Wąż podciśnieniowy/odpylający/spiralny
Średnica: 100-500mm
tkanina poliamidowa, powlekany warstwą PCV

Inne wymiary i wykonania na indywidualne życzenie klienta.

Odkurzacze przemysłowe

Rodzaj	Wykonanie	Moc
◆ ATTIX 350-OH	pojemność zbiornika 27 litrów, wyposażenie: wąż ssący o średnicy 36 mm, rura (stal nierdzewna) długości 3m, ssawka stożkowa	1200 Wat/ 230 Volt
◆ ATTIX 550-OH	pojemność zbiornika 45 litrów, wyposażenie: wąż ssący o średnicy 36 mm, rura (stal nierdzewna) długości 3m, ssawka stożkowa	1200 Wat/ 230 Volt
◆ DUSTCONTROL DC 2800 H ASBEST	wyposażenie: wąż ssący o średnicy 38 mm, ssawa do podłóg o długości 5m, rura o średnicy 38 mm	1200 Wat/ 230 Volt

Inni producenci, odkurzacze i wyposażenie na życzenie klienta.

Śluzy osobowe

- ◆ 3-komorowe
z Wasserverorgungsblock i/lub autozatrząskiem
- ◆ 4-komorowe
z Wasserverorgungsblock i/lub autozatrząskiem

Możliwość wynajmu.

Śluzy towarowe

Rodzaj	Wykonanie	Wymiary
◆ 3-drzwiowe	1-skrzydłowe	1m x 2m
	2-skrzydłowe	1,3m x 2m

Również do wynajęcia.

